

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах.**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах)

**Предписание № 000552  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«13» апреля 2018 г.

с. Оса

Заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах Матвеевым А.Г., главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах Любавиной Л.М., главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах Батудаевой М.М.

при обследовании объекта: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ново-Удинский детский сад.

расположенного по адресу: Иркутская область Усть-Удинский район с. Новая Уда, ул. Макаренко, 2

Руководитель: Купрякова Елена Сергеевна (акт проверки № 000552 от «13» апреля 2018 г.).

При рассмотрении представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст.ст.11,24,28,34,36,39. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

п.п.3.1.,3.15.,3.18.,4.9.,4.35.,6.2.,6.15.,6.16.3.,9.1.,9.2.,9.4.,9.6.,13.3.,13.5.,13.8.,13.10.,13.17.,13.18,14.1.,14.11.,14.21.,14.24.,15.7.,17.5.,17.6.,17.15.,19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

В нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории игровой площадки младшей группы высажена черемуха (плодовое дерево).

В нарушение п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049–13 контейнерная площадка не огорожена, не имеет твердого покрытия, не оборудована железными контейнерами с крышкам.

В нарушение п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049–13 песочницы не закрытые крышками.

В нарушение п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049–13 планировочная структура используемого помещения не позволяет соблюдать принцип групповой изоляции – приемная на 2 группы общая, 1 умывальная комната общая.

В нарушение п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 в раздевалках нет шкафов для верхней одежды персонала, персонал хранит верхнюю одежду на открытых вешалках.

В нарушение п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 на каждого ребенка менее 3 комплекта постельного белья, нет на матрасников.

В нарушение п.17.15. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 нет мешков для переноски белья.

В нарушение п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 в туалете унитазы не оборудованы закрывающимися кабинками.

В нарушение п.13.18. СанПиН 2.4.1.3049–13 для сбора пищевых отходов используются алюминиевые тазы без крышек.

В нарушение п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 здание Ново-Удинского детского сада не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

В нарушение п.9.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 не обеспечена подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.

В нарушение п.9.6. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 здание МКДОУ «Ново-Удинский детский сад» не оборудована канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений.

В нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 помещение пищеблока не обеспечено подводкой горячей и холодной воды.

В нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 разделочная доска «Зелень» с дефектами (трещины).

В нарушение п.п. 13.5., 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствуют моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Кухонная посуда моется в 2-х тазах, отсутствуют двухсекционные ванны.

В нарушение п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 в производственных помещениях пищеблока отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Для мытья кухонной посуды используют металлические мочалки – нарушение п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Не представлена технологическая карта на салат «из зеленого горошка» - нарушение п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Из-за отсутствия помещения постирочной, в продовольственном складе осуществляется хранение чистого белья на отдельном стеллаже- нарушение п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 не представлены маркировочные ярлыки на свежемороженую рыбу («Минтай», «Горбуша»), которые должны сохраняться до окончания реализации продукции.

На момент проверки отсутствуют суточные пробы за 16.03.2018г. – нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневно в питании детей отсутствуют кисломолочные продукты.

В нарушение п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 препараты витаминов не вводят в третьи блюда (компот, кисель), а дают в виде драже.

В нарушение п.5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» не занесены данные о проведенной туберкулинодиагностике в ф.026/у воспитанников: Кульпина К.Е., 26.04.11 г.р. за 2016,2017 годы, Безносос Е., 11.04.2012 года рождения за 2016, 2017 годы, Вологжин Семен 28.07.2012 г.р. за 2016,2017 годы, Марковский Владислав 19.10.2012 г.р. за 2015,2016,2017 годы, Подкорытова С.В.,06.10.2012 г.р. за 2015,2016,2017 годы.

В нарушение п.4.5 СП 2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» о том, что все проведенные профилактические прививки детям должны быть занесены в индивидуальные учетные формы ребенка, в том числе медицинскую карту ребенка для образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организаций начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов; п.11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» - в МКДОУ «Ново-Удинский детский сад» отсутствуют данные о профилактических прививках против гриппа в ф.026/у. детей: Кульпина К.Е. 26.04.2011 г.р., Безносос Е.,

11.04.2012 года рождения, Кашубина В.Д., 08.08.2012 г.р., Купрякова М.Р. 10.06.2011 г.р., Вологжин Семен 28.07.2012 г.р., Марковский Владислав 19.10.2012 г.р., Подкорытова С.В., 06.10.2012 г.р., Богатырева А.М. 07.05.2011 г.р.

В нарушение п.2.3 СП 3.3.2342-08 – «Обеспечение безопасности иммунизации» не представлены письменные отказы родителей от прививок против гриппа.

В нарушение п.5.6, п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» не представлен список детей с положительными Манту, направленных на консультацию к фтизиатру.

В представленном журнале учета инфекционных заболеваний ф.60/у отсутствуют данные о педикулезе у Мамурковой Р., которая не посещала детский сад с 21.02. по 27.02.2017 года по причине педикулеза, что является нарушением п.12.3 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В нарушение п.7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» о том, что переболевшие ОКИ дети, посещающие ДОУ, школы-интернаты, летние оздоровительные, другие типы закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием, подлежат диспансерному наблюдению в течение 1 месяца после выздоровления с ежедневным осмотром стула в ДДУ: отсутствует журнал диспансерного наблюдения за переболевшими ОКИ.

Согласно акта проверки личных медицинских книжек от 19.03.2018г. имеют место факты:

- 1.1. Допуск к работе 2 работников при отсутствии гигиенической подготовки (Красулина Т.В., Кушубина О.В.);
- 1.2. Допуск к работе работников при отсутствии заключения врача-отоларинголога, сведений о результатах исследований на носительство возбудителей брюшного тифа при поступлении на работу (Эбауэр Р.А., Назарова О.В., Маслакова Е.Н.);
- 1.3. Допуск к работе работников при отсутствии заключения врача-отоларинголога, сведений о результатах исследований на носительство возбудителей брюшного тифа, стафилококка при поступлении на работу (Халиулина Е.Л., Безносова Ю.Н.);
- 1.4. Допуск к работе работника при отсутствии заключения врача-отоларинголога, сведений о результатах исследований на стафилококк (Шляхова С.А.);
- 1.5. Допуск к работе работника при отсутствии заключения врача-отоларинголога, сведений о результатах исследований на носительство возбудителей брюшного тифа при поступлении на работу, исследований на гельминты (Киреев А.А.);
- 1.6. Допуск к работе работников при отсутствии заключения врача-отоларинголога (Беломестнов Н.А., Красулина Т.В., Шипицын В.В., Рыкова О.С., Кашубина О.В., Киреева Е.В., Стацевичене А.Л., Щербакова В.А., Эбауэр Л.Ю., Купрякова Е.С.);
- 1.7. Допуск к работе работника при отсутствии заключения врача-отоларинголога, сведений о результатах исследований на носительство возбудителей брюшного тифа, кишечных инфекций при поступлении на работу (Бичевина Т.Н.);
- 1.8. Допуск к работе работника при отсутствии заключения врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-отоларинголога, врача-стоматолога, врача-психиатра-нарколога, результатов рентгенографии легких, исследований на гельминты (Красулина Т.В.) – нарушение ст.ст. 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.19.1. СанПиН 2.4.1.30-49-13.

Согласно экспертного заключения №4ОИ/0083 от 09.04.2018г. размещение, планировочное решение и схемы инженерных коммуникаций системы водоснабжения и водоотведения помещений общественного назначения в МКДОУ Ново-Удинский детский сад не соответствуют п.п.9.2., 9.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений	до 01.08.2018г.
2.	Обеспечить подводкой горячей и холодной воды помещения пищеблока, буфетных, туалетных, медицинского блока – п. 9.4. СанПиН 2.4.1.30-49-	до 01.08.2019г.

	13.	
3	Провести замену разделочных досок с дефектами –п. 13.3. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	немедленно
4	Для мытья кухонной посуды на пищеблоке установить двухсекционные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители –п.п. 13.5., 13.10. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	до 01.08.2019г.
5	Во всех производственных помещениях пищеблока установить раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители –п. 13.8. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	до 01.08.2019г.
6	Запретить использование металлических мочалок для мытья кухонной посуды –п. 13.17. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	немедленно постоянно
7	Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами –п. 14.11. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	постоянно
8	Запретить хранение чистого белья в продовольственном складе пищеблока –п. 4.35. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	немедленно постоянно
9	Маркировочные ярлыки (или их копии) сохранять до окончания реализации продукции –п. 14.1. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	немедленно постоянно
10	Суточные пробы сохранять не менее 48 часов не считая выходных и праздничных дней –п. 14.24. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	немедленно постоянно
11	Ежедневно в питании использовать кисломолочные продукты –п. 15.7. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	постоянно
12	Препараты витаминов вводить в третье блюдо (компот или кисель) –п. 14.21. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	постоянно
13	Сотрудникам МКДОУ Ново- Удинский детский сад устранить нарушения, указанные в акте проверки личных медицинских книжек от 19.03.2018г. – ст. 19.1. СанПиН 2.4.1.30-49-13.	до 01.10. 2018г.
14	Убрать плодовые деревья с территории игровой п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049–13	до 01.08.2018г.
15	Контейнерную площадку огородить, оборудовать твердым покрытием, оборудовать железными контейнерами с крышками п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049–13	до 01.08.2018г.
16	Песочницы закрыть крышками п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049–13	до 01.08.2018г.
17	Для соблюдения принципа групповой изоляции оборудовать отдельные приемные, умывальные комнаты п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049–13	до 01.08.2019г.
18	В раздевалках установить шкафы для верхней одежды персонала согласно списочного состава - п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13	до 01.08.2018г.
19	Приобрести на каждого ребенка по 3 комплекта постельного белья, по 2 наматрасника п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049 – 13	до 01.08.2018г.
20	Приобрести мешки для переноски белья п.17.15. СанПиН 2.4.1.3049 – 13	до 01.08.2019г.
21	В туалете унитаза оборудовать закрывающимися кабинками п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049 – 1	до 01.08.2019г.
22	Для сбора пищевых отходов приобрести емкости с крышками п.13.18. СанПиН 2.4.1.3049–13.	до 14 мая 2018г.
23	Здание Ново-Удинского детского сада оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13	до 01.08.2019г.
24	Обеспечить подачу воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек п.9.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13.	до 01.08.2019г.
25	Здание МКДОУ «Ново-Удинский детский сад» оборудовать канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений п.9.6. СанПиН 2.4.1.3049 – 13	до 01.08.2019г.
26	Завести журнал диспансерного наблюдения за переболевшими ОКИ - п.7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»	до 14 мая 2018г.
27	Своевременно заносить данные о профилактических прививках в ф.026/у воспитанников (Манту, гриппол и т.д.) – п.5.1., п.5.6, п.5.7 СП 3.1.2.3114-	постоянно



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ново-Удинский детский сад.

**О выполнении Предписания необходимо сообщить в** территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах **по адресу: с. Оса ул. Комарова 1**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника  
Главный специалист-эксперт  
Главный специалист-эксперт

Матвеев А.Г.  
Любавина Л.М.  
Батудаева М.М.

Копию получил «13» апреля 2018 г.

  
(подпись ответственного лица)